

Rutherglen Pedro

Vass6R12s016-020



INRA

Collection Vassal-Montpellier

1500Mtp7

Rutherglen Pedro

7.16 A5

7.16 A5
Rutherglen Pedro
6.12 16-20







DESIGNATION : ^{Galego dourado 150002} Rutherglen Pedro ^{plentejo}

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérantage : 0

Date de Véraison : 2.8

Date de Maturité : 4-9-84 X
+1

Pourriture : 1

GRAPPE : G - ¹³M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 19x19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0

s3 2

s4 1

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : ^{Galego (dourado) 07} Rutherglen Pedro

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 5

Vigueur : 4

PORT : ~~érig~~ - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérantage : 0

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 5.9.85 X
+2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - ¹⁴M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 3

s3 6

s4 5

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : ^{= Galego dourado 1500} Rutherglen Pedro

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérantage : 0

Date de Véraison : 28.7.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - ¹⁶M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 5

s3 3

s4 2

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année :

Emplacement... 4... 16... A5... Désignation... Rutherglen Pedro (Aus.)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2.4	5.4	9.4		
8						
1	6	0	1	2		
2	8					
3	4	1	1	3		
4	4	1	2	3		
5	4	0	0	2		+6

Dle 8-4-84

Année : 1985

Emplacement... 7... 16... A5... Désignation... Rutherglen Pedro

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		1.4	5.4			
1	4	1	3			
2	2	2	2			
3	2	0	2			
4	4	0	2			
5	4	1	2			+4

5-4-85

Année : 1986

Emplacement..... 7.16 A5 Désignation. Rutherglen Pedro

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24.3	28.3				
1	6	1	1				
2	4	1	3x				
3	4	1	2x				
4	6	3	4x				

à 27.3.86 +2

ANNEE 1987

07

NOM Rutherglen Pedro ll EMBLACEMENT 7.16 A5

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	21.3	3.4	5		6.6	9.6	13.6				
2	4	27.3	31.3	2		6.6	9.6	13.6				
3	5	24.3	31.3	8		5.6	9.6	13.6				
4	4	24.3	31.3	3		6.6	9.6	13.6				
5	5	24.3	3.4	1		6.6	9.6	13.6	30.7	3.8	6.8	7.9
			1.4							+2		+3
			+5									

22

19

8.5

9.6

+2

Port 1/2 engr

Vigneux 1

ANNEE 1988

NOM Rutherglen Pedro

EMPLACEMENT 7 16 A5

150007 ♀

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			2								
2	4			0	2	30.5	3.6	6.6	25.7	28.7	1.8	22.8
3	6			2								
4	6			1								
5	4			0								
							3.6					
							+3			+4		+1

Pourriture : 0 Port : couche Vigueur : 4 Vigoureuse

ANNEE 1990

NOM Rutherglen Pedro

EMPLACEMENT 7 16 A5 - 6 kg 12 sl6-20

150007

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2						18.5	21.5	23.5	9.7	16.7	23.7	
3							+1			+1		
4												
5												

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : Vigueur :

Rutherglen Pedro

DESIGNATION :

7.16 A 54.3

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEOINEMENT

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - ^{blanc} autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - ^{blanc} autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée...

Calvo 83

Rutherglen Pedro

Désignation :

7. 16 A 5 s-3

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - ^{4e}cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - ^{light}duveteux 8 - cotonneux 9.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Rutherglen Pedro

Désignation :

Emplacement :

7.16 A 5 s. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
rouge foncé 4. - *intermittentes*
sub continues 5 - ~~subcontinues~~ ⑥.

52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Désignation :

Rutherfordia ledra

7-16A54-1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan 1 ^{Don} en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5. ^{Legt}
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Rutherglen Pedro

7.16 A5 s.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 14 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (5.)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 19 x 19).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (5) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2. assez)

Calvo 83

Rutherfordia Pedro

DENOMINATION :

7.16 A5-1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (5) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 1500 07
Désignation : Rutherglen Pecho
Emplacement : 7.16 A5

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9
L2/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - ㉓ - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉔ - ㉕ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉖
Sinus pétiolaire ouvert : ㉗
Dent au fond du sinus pétiolaire : ㉘
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - ㉓ - 34 - 35 - ㉔ - ㉕ - ㉖ - ㉗
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉘ - en U : ㉙ - autre : ㉚
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉛
Dents : forme : 40 - ㉜
Dents (angle) : ㉝ - ㉞ - 44
Angle du lobe terminal : ㉟ - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊱ - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - ㉒ - ㉓ - ㉔ - ㉕ - ㉖ - ㉗ - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ㉘ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㉙ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües